

ALGO NO ESTÁ BIEN



**Embarazo y violencia en una
relación de pareja íntima**



Las parteras
Reconocen y responden a
la violencia familiar

ME LLAMO SHAYLA.

SOY UNA PARTERA.



CUANDO UNA PERSONA ESTÁ EMBARAZADA Y DECIDE TRAER UNA VIDA A ESTE MUNDO, DEBE SER LO SUFICIENTEMENTE FUERTE CON SÍ MISMA Y SU BEBÉ. MI LABOR ES LA DE APOYAR A LAS PERSONAS EMBARAZADAS Y AYUDARLAS A DESARROLLAR FUERZA Y RESILIENCIA.

LA VIDA SE AMPLÍA CON EL EMBARAZO. ASÍ COMO NUESTRAS EMOCIONES.

EL AMOR CRECE DONDE EXISTE.



Y TAMBIÉN EL ABUSO.

PERO EL ABUSO PUEDE PERMANECER OCULTO DE LA FAMILIA, DE LOS AMIGOS Y DE LAS REDES SOCIALES...



PARTE DE MI LABOR ES LA DE DETECTAR EL ABUSO. HE APRENDIDO A RECONOCERLO MUY BIEN. HE SIDO PARTERA POR MUCHO TIEMPO Y HE VISTO COSAS QUE NINGUNA PERSONA EMBARAZADA DEBERÍA VIVIR. SIN EMBARGO, TODO TIPO DE MUJERES Y PERSONAS DE GÉNERO DIVERSO LO ESTÁN VIVIENDO.



PERSONAS DE TODA RAZA, CLASE, EDAD, PROFESIÓN E IDENTIDAD...



SANDRA -
25 AÑOS DE EDAD,
ESTUDIANTE DE
POSGRADO

Hola, tengo
una cita con
Shayla.

¿Sabe cuánto
tiempo tardará?

Tengo que
irme a las 11:40,
a más tardar.

Hola, tú debes
ser Sandra. Creo que tu
compañero te llamó por
teléfono.

La primera cita
es siempre la más tardada,
Pero depende de cuánto
tiempo vayan a hablar.

¿Sandra?



VERIFICO SU PRESIÓN ARTERIAL...



Y MIDO SU VIENTRE...



SIGUE LLAMANDO A SU PAREJA DESESPERADAMENTE, PERO NO CONTESTA...



SU VOZ CAMBIA CUANDO HABLA CON ÉL. ESTÁ NERVIOSA.



Lo tuve que grabar. Lo hice por ti...

Pero lo hice...

Sino hubiera llegado tarde...

Yo...

Por favor, no digas eso...

ES DÍFICIL VER ESTO...




...
Son las 11:40.
Vas a llegar a tiempo.

No importa.

Ya no quiere almorzar conmigo.

Tendría que haber esperado.





SEÑALES DE VIOLENCIA EN UNA RELACIÓN DE PAREJA ÍNTIMA



AGRESIÓN FÍSICA

- Empujar, golpear, cortar, dar puñetazos, dar bofetadas, dar empujones, estrangular



ACECHO

- Amenazas verbales, llamadas telefónicas obscenas
- Seguir, vigilar, perseguir, comunicar seguido en internet, incluso por texto o email



VIOLENCIA SEXUAL

- Actos sexuales sin consentimiento
- Amenazas de repercusiones por rechazar una actividad sexual
- Expresiones sexuales degradantes y comentarios sexuales denigrantes



ABUSO EMOCIONAL / PSICOLÓGICO

- Insultar o humillar a la pareja
- Denigrar, haciendo que la pareja se sienta mal sobre sí misma
- Humillación
- Hacer que se sienta culpable o avergonzada
- Culpar a la pareja o negar que algo sucedió
- Amenazar con llevarse a los hijos
- Dañar o amenazar con dañar a las mascotas, a sí mismos o a los seres queridos
- Hacer que la pareja sienta temor por medio de miradas, acciones o gestos
- Hacer que la pareja pierda la cordura o piense que está "loco/a" (que tiene una enfermedad mental)



COERCIÓN

- Controlar las opciones reproductoras, los resultados del embarazo y/o el acceso a servicios de salud
- Usar la fuerza o las amenazas para manipular el comportamiento
- Controlar lo que la pareja hace, a quién puede ver y a dónde puede ir
- Aislar a una persona de sus familiares o amigos



ABUSO ECONÓMICO

- Controlar o usar incorrectamente el dinero, los bienes o la propiedad
- Controlar la posibilidad de la pareja de acceder a un colegio o a un trabajo



ABUSO ESPIRITUAL

- Usar las creencias espirituales de la pareja para manipularla, dominarla o controlarla



VIOLENCIA CIBERNÉTICA

- Usar la tecnología para observar y escuchar a una persona, rastrearla, asustarla, intimidarla o humillarla

AVERIGÜA MÁS:

Lee: **Women and Gender Equality Canada Fact Sheet** (Hoja de datos sobre la mujer y la igualdad de género en Canadá) en Intimate Partner Violence (Violencia en las relaciones de pareja íntimas)

» Visita el Gender-Based Violence Knowledge Centre: women-gender-equality.canada.ca/

MÁS TARDE, DURANTE
EL ALMUERZO...

LESLIE,
ESTUDIANTE
DE PARTERA



Hola, Shayla.

¿Cómo estás, Leslie?

¿Conoces a mi
cliente Diana? Tú la
cuidaste también,
¿verdad?



Sí, estaba bajo mi
cuidado durante su primer
embarazo, cuando tuvo
un aborto espontáneo.

Fue terrible.

Y su pareja era muy
mala leche. Ni siquiera permitió
que ella llorara su pérdida en mi
presencia. Él era el único
que importaba.

¿Sigue con Patrick?

Sí. Me dijo que él
quería que cambiara de partera
porque yo era muy
entrometida.

Pero ella se
afirmó e insistió en
conservarme.





¡Oh!. Le ha costado mucho para poder enfrentarse a él de esa manera. ¡Me alegro por ella!

En realidad, me tiene un poco preocupada.

Cuando le estaba examinando la presión arterial hace unos momentos, vi que tenía un moretón en el brazo.

Y pesa menos que en su última cita, de hace unas semanas.



Me pregunto si... ¿Te molestaría venir a saludarla sólo para tener una idea de lo que pueda estar pasando?

...
Por supuesto.



NORMALMENTE ANIMO A MI COLEGA A QUE TENGA CONFIANZA EN SUS HABILIDADES Y ENFACRE ALGO ASÍ SOLA...

...PERO LESLIE AÚN ESTÁ APRENDIENDO Y QUIERO QUE SE SIENTA APOYADA.



¿Diana?

DIANA,
20 AÑOS DE EDAD



¡Diana! ¡Qué
lindo verte de
nuevo!

¿Cómo
estás?



Estoy bien.
Un poco cansada.

¡El bebé se la
pasa dando patadas!
Me tiene toda la
noche en vela.



PUEDO VER QUE DIANA ESTÁ TENSA. EL INSTINTO DE LESLIE ES CORRECTO. ALGO NO ESTÁ BIEN...



¡OH, NO...!



CUANDO SE SUBE A LA CAMILLA
VEMOS QUE TIENE UN MORETÓN
GRANDÍSIMO EN EL MUSLO.



Diana...

¿Qué...?

¿Qué le pasó
a tu pierna?



DIANA VE LA EXPRESIÓN EN NUESTROS ROSTROS Y ENTRA EN PÁNICO...



ELLA YA NO LO PUEDE ESCONDER MÁS. COMIENZA A SOLLOZAR.



¿PREPARÁNDOTE PARA IRTE? LLEVA ESTO CONTIGO:



IDENTIFICACIÓN (PARA TI Y TUS HIJOS)

- Certificados de nacimiento
- Permiso de conducir y registro
- Tarjetas de seguro de salud
- Tarjeta de seguro social
- Pasaportes



ARTÍCULOS PERSONALES

- Teléfono celular y cargador
- Llaves – casa/carro/oficina
- Abono del metro y autobús
- Libreta con direcciones/números de teléfono
- Anteojos/lentes de contacto y líquido



DOCUMENTOS IMPORTANTES

- Órdenes de la corte, órdenes de protección/restricción y documentación de tenencia
- Permisos laborales
- Registros escolares y de vacunación
- Documentos de ciudadanía o inmigración o Certificate of Indian Status (certificado de acreditación Indígena)

SI ES POSIBLE:

- Documentos de divorcio, certificado de matrimonio
- Copias de acuerdos de alquiler/renta, título de propiedad de la casa, documentos de hipoteca
- Documentos de seguro (carro, casa, salud)
- Documentos para impuestos



DINERO

- Efectivo
- Tarjetas de débito y crédito
- Libreta de cheques
- Artículos valiosos tales como joyas



ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA SALUD

- Medicamentos y recetas médicas
- Registros médicos
- Dispositivos de asistencia (por ejemplo: dentaduras, andadores ortopédicos, bastones, audífonos)



ARTÍCULOS DE VALOR SENTIMENTAL (SI ES POSIBLE)

- Fotografías de la familia y de los hijos/nietos
- Juguetes y/o manta favorita de los niños
- Cualquier otra cosa que te ayude a sobrellevar la situación

NOTA:

- No dejes ninguna información personal.
- Borra los archivos y limpia el historial del navegador de cualquier computadora que no te puedas llevar contigo.
- Cambia todas las contraseñas de los sitios gubernamentales, bancos, colegios, trabajo, compras y de todas las cuentas de tus redes sociales.

Habla con tu partera sobre la posibilidad de crear un Plan de seguridad perinatal que te sea conveniente.



UNOS MESES DESPUÉS...

LAS COSAS NO HAN MEJORADO PARA SANDRA...

Quiero decir esto para asegurarme de que quede perfectamente claro.

No hay absolutamente nada de malo con tu peso.

Cuando dices que Steve está contando tus botanas...

Ha estado muy estresado con su nuevo cargo en el trabajo...

Creo que está tratando de ver cómo puede implicarse más en el embarazo.

Es sólo su manera de ayudar.



¿Y crees que eso "te ayuda"?

Nuestra relación es complicada. No sé si lo puedas entender.

ES MEDIO CONDESCENDIENTE, PERO SE VE TAN DERROTADA.



¿Nos vemos en dos semanas?

Aquí estaré.

A VECES, LO ÚNICO QUE SE PUEDE HACER ES ESTAR "AQUÍ".

NO SE PUEDE OBLIGAR A LA
GENTE A RECIBIR AYUDA.

LA PERSONA SE TIENE QUE
DAR CUENTA POR SÍ MISMA.



ASÍ QUE YO CONTINUÓ CON MI LABOR,
OFRECIENDO EL MEJOR CUIDADO QUE
PUEDO...

Y SER TESTIGO DEL AMOR QUE LLEGA
CUANDO SE TRAE UNA NUEVA VIDA A
ESTE MUNDO.



DESPUÉS DE MI TURNO, TENGO QUE IR A UN LUGAR MUY IMPORTANTE.



TOMÓ BASTANTE TIEMPO PARA LOGRARLO...



PERO AL FIN, LESLIE Y YO PUDIMOS AYUDAR A DIANA A ENTRAR A UN BUEN REFUGIO.



CUANDO LA VEO CASI NO LA RECONOZCO. SU PESO ES ADECUADO, BRILLA Y SE VE FELIZ.



A VECES ES DIFÍCIL ESCONDER MIS EMOCIONES...



HABLAMOS BASTANTE TIEMPO. ME CUENTA SOBRE SU VIDA, CÓMO EN SU INFANCIA SU MADRE ENTRABA Y SALÍA DE RELACIONES ABUSIVAS Y CÓMO DESEA ROMPER ESE CÍRCULO VICIOSO EN BENEFICIO DE SU BEBÉ.



AHORA ESTÁ LLENA DE ESPERANZAS. ES TAN BONITO VERLO.



EL CAMINO DE DIANA VA A SER DIFÍCIL, PERO ES MEJOR QUE EL CAMINO EN DONDE ESTABA ANTES.

YA ES TARDE CUANDO LLEGO A CASA.



FUE UN DÍA MUY LARGO...



PERO MUY
GRATIFICANTE.





SUENA MI TELÉFONO...



¿Sandra?

No, está bien...

Aquí estoy.



FIN.

¿SE TRATA DE VIOLENCIA EN UNA RELACIÓN DE PAREJA ÍNTIMA?

¿Qué puede observar una partera?

Hay muchas señales y síntomas conjugados de violencia en una relación de pareja íntima. A continuación, indicamos algunas de las señales más comunes basadas en el historial, los exámenes físicos y las continuas evaluaciones de clientes mientras que están bajo nuestro cuidado. Ten en cuenta que estas señales pueden no estar relacionadas con la violencia en una relación de pareja íntima o es posible que no haya ninguna señal. Usa tu propio juicio cuando consideres los pasos a seguir. ¡Y siempre ofrece una atención informada sobre el trauma!

SALUD FÍSICA

- Un historial de señales actuales de amenaza de parto prematuro, nacimiento prematuro, hemorragia, aborto espontáneo o terminación del embarazo
- Infecciones repetitivas del tracto urinario, infecciones de transmisión sexual o infecciones vaginales repetitivas
- Dolor crónico o trastornos funcionales
- Lesiones que no reflejan el historial o presentes en varias etapas de la curación; lesiones en la cara, las muñecas, los órganos genitales, los senos y el abdomen
- Quejas de malestar y dolor no específicos y continuos, aumento o disminución excesivos del peso durante el embarazo
- Abuso de sustancias
- Problemas físicos crónicos
- Problemas con la salud sexual

SALUD MENTAL

- Uso problemático o aumento del uso de sustancias adictivas
- Trastornos de la alimentación
- Autolesiones
- Déficits de atención y memoria (Puede ser debido a una lesión cerebral traumática)
- Ansiedad y trastornos del sueño
- Otros problemas con la salud mental

SIGNOS DE COMPORTAMIENTO

- Cancelaciones o ausencias repetitivas en las citas
- Llamadas o mensajes seguidos con quejas de síntomas no específicos
- Siempre vienen a las citas con la pareja, y deja que la pareja conteste a las preguntas

FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA POSIBILIDAD DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

- Separación reciente
- Nueva pareja
- Estrés de índole financiero
- Pérdida de empleo
- Reubicación lejos de la familia y de las fuentes de apoyo
- Juventud

¿Cómo preguntar sobre la violencia en una relación íntima?:

Prepara un espacio privado, tranquilo, acogedor y seguro para tu cliente.

Recuerda que la manera cómo haces la pregunta es la clave para ganar su confianza.

Aprende más sobre cómo hacer preguntas en:

[canadianmidwives.org/
family-violence/resources/](https://canadianmidwives.org/family-violence/resources/)



PARA AYUDA INMEDIATA:

Llama al 911

PARA ENCONTRAR UN REFUGIO:

www.sheltersafe.ca



Las parteras Reconocen y responden a la violencia familiar

Para más fuentes de información:
canadianmidwives.org/family-violence/

