



## Recherche | Vaccination

Danielle Meredith<sup>1</sup>, Pauline Sivry<sup>2</sup>

1. Médecin généraliste, Saint-Laurent-du-Var

2. Département hospitalo-universitaire  
de médecine d'urgence, CHU de Nice.

*meredithdaniellem@gmail.com*

*exercer 2018;146:360-5*

# L'hésitation vaccinale et ses déterminants

Étude observationnelle auprès  
de 1 173 parents des Alpes-Maritimes


*Vaccine hesitancy and its determinants:  
an observational study of 1173 parents  
in the Alpes-Maritimes, France*

<b>Pourquoi avez-vous hésité ou refusé ce ou ces vaccins ?</b>		<b>n = 740</b>
	Ce vaccin n'est pas sûr	344 (46,5 %)
	J'ai entendu ou lu des informations négatives à son sujet dans les médias	310 (41,9 %)
	Ce vaccin n'est pas utile	161 (21,8 %)
	Je ne savais pas où trouver une information claire et fiable sur ce vaccin	103 (13,9 %)
	Quelqu'un m'a dit que ce vaccin était dangereux	82 (11,1 %)
	Ce vaccin n'est pas efficace	45 (6,1 %)
	J'ai eu une mauvaise expérience/réaction avec un vaccin dans le passé	43 (5,8 %)
	Quelqu'un m'a dit que son enfant a fait une mauvaise réaction à ce vaccin	36 (4,9 %)
	Autres croyances personnelles	7 (0,9 %)
	Je ne pouvais pas quitter mon travail (mon domicile ou autre)	5 (0,7 %)
	J'ai eu une mauvaise expérience avec le médecin/centre de vaccination qui m'a vacciné ou vacciné mes enfants	5 (0,7 %)
	Je ne savais pas où aller pour faire vacciner mes enfants	2 (0,3 %)
	Peur des aiguilles	2 (0,3 %)
	Raisons religieuses	–



**Tableau** - Les déterminants de l'hésitation vaccinale parmi les parents « hésitants vaccinaux »

*Les données sont : effectif (proportion).*

# Biais de confirmation




Robert W. Sears, MD, FAAP



STEPHANIE CAVE, M.D., F.A.A.F.P.  
with DEBORAH MITCHELL

"A MUST-READ... AN IMPORTANT RESOURCE...  
DR. CAVE'S TIPS ON REDUCING VACCINE RISKS  
WILL SAVE LIVES."

—Barbara Loe Fisher, cofounder & president,  
National Vaccine Information Center





Gaston De Serres, récipiendaire du Prix d'excellence du Collège des médecins du Québec



# LA SANTÉ PUBLIQUE À UNE ÈRE MARQUÉE PAR LE DOUTE

*Origines religieuses et culturelles de l'hésitation  
des Canadiens face à la vaccination*



PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE  
PAUL BRAMADAT, MARYSE GUAY, JULIE A. BETTINGER ET RÉAL ROY

Les Éditions  UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

# PUBLIC HEALTH IN THE AGE OF ANXIETY

*Religious and Cultural Roots  
of Vaccine Hesitancy in Canada*

EDITED BY PAUL BRAMADAT, MARYSE GUAY,  
JULIE A. BETTINGER, AND RÉAL ROY



Received: 16 August 2021

Revised: 24 June 2022

Accepted: 2 July 2022

DOI: 10.1111/birt.12669


ORIGINAL ARTICLE

BIRTH  
ISSUES IN PERINATAL CARE

WILEY

# “Ultimately, the choice is theirs”: Informed choice vaccine conversations and Canadian midwives

Wendy Pringle MA, PhD<sup>1</sup>  | Devon Greyson MLIS, PhD<sup>2</sup>  | Janice E. Graham PhD<sup>3</sup>  |  
Robyn Berman RM, MBA<sup>4</sup> | Ève Dubé PhD<sup>5</sup>  | Julie A. Bettinger PhD<sup>1</sup> 



**TABLE 1** Aspects of informed choice<sup>33</sup>

Client Centered	Client is at the center of their care and is the main decision-maker. They may involve anyone else they wish in the decision-making process
Client involvement	Clients may choose the level at which they want to be involved in decision-making
Appropriate level of information	Information should be appropriate to/considerate of the client's education level, culture, resources, and learning style
Components	Information should include the proposed treatment, risks, benefits, alternative options, and community standards
Understanding client motivations	HCPs should take the time needed to understand what is motivating a client's decision
Respect	The decisions made by clients are respected by the HCP even if against their recommendation
Style of communication	HCP presents evidence-based information in a nonbiased, noncoercive, nonauthoritarian manner
Consent	Care is only provided with explicit consent
Time	Clients are provided adequate time to make a decision
Recommendation	Care providers are able to make recommendations based on what they believe is the safest option

